Catálogo llanta moto 2026

Línea completa Continental para motocicleta. Medidas, posición e índices de carga y velocidad.

Hebotech

Distribuidor oficial a nivel nacional

Precios y disponibilidad por WhatsApp

www.continentalmotos.com

QUÉ HAY ADENTRO

Líneas por tipo de uso

AVENTURA Y DOBLE PROPÓSITO

TKC 80	3 medidas
TKC 70	5 medidas
TKC 70 Rocks	2 medidas
ContiTrailAttack 3	3 medidas

DEPORTIVA

ContiSportAttack 5	4 medidas
ContiSportAttack 4	3 medidas
ContiAttack SM 2	5 medidas

PISTA

ContiTrack	3 medidas
ContiRaceAttack 2	2 medidas
ContiRaceAttack 2 Street	2 medidas

CARRETERA Y SPORT TOURING

ContiRoadAttack 4	6 medidas
ContiRoad	2 medidas
ContiMotion	1 medida

DIARIO Y CIUDAD

ContiStreet	3 medidas
ContiScoot	4 medidas

AVENTURA Y DOBLE PROPÓSITO

TKC 80

La icónica de Continental para asfalto y tierra.



- Probada en viajes de aventura de larga distancia.
- Dibujo autolimpiante.
- Alto nivel de estabilidad lateral en superficies blandas.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
120/70 17 M+S	Delantera	58Q 236 kg · 160 km/h	Sin cámara
140/80 17 M+S	Trasera	69Q 325 kg · 160 km/h	Sin cámara
120/90 18 M+S	Trasera	65R 290 kg · 170 km/h	Sin cámara

AVENTURA Y DOBLE PROPÓSITO

TKC 70

Combina lo mejor del TKC 80 y del ContiTrailAttack 3.



- Llanta trail diseñada para uso fuera de asfalto, con índice de velocidad hasta 240 km/h.
- Pensada para off-road ligero a medio, con desempeño excepcional en calle.
- Patrón de tacos que la mantiene silenciosa y estable en carretera sin perder capacidad fuera de asfalto.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
110/80 R19 M+S	Delantera	59V 243 kg · 240 km/h	Sin cámara
90/90 21 M+S	Delantera	54H 212 kg · 210 km/h	Sin cámara
120/70 R19 M+S	Delantera	60V 250 kg · 240 km/h	Sin cámara
150/70 R17 M+S	Trasera	69V 325 kg · 240 km/h	Sin cámara
150/70 R18 M+S	Trasera	70H 335 kg · 210 km/h	Sin cámara

AVENTURA Y DOBLE PROPÓSITO

TKC 70 Rocks

Trasera más agresiva para combinar con una delantera TKC 70.



- Más tracción fuera de asfalto, conservando el desempeño en carretera del TKC 70.
- Silenciosa gracias a una disposición de tacos mejorada.
- Se ubica entre el TKC 70 y el TKC 80 en capacidad off-road.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
150/70 R17 M+S	Trasera	69S 325 kg · 180 km/h	Sin cámara
170/60 R17 M+S	Trasera	72S 355 kg · 180 km/h	Sin cámara

AVENTURA Y DOBLE PROPÓSITO

ContiTrailAttack 3

Doble propósito con desempeño constante kilómetro tras kilómetro.



- El calentamiento más corto: temperatura óptima en los primeros 1,500 metros.
- A los 3,500 km conserva más profundidad de dibujo que la competencia de referencia, sin perder manejo.
- Nivel de desempeño constante gracias a la mezcla de tecnología MultiGrip, construcción de carcasa y diseño de dibujo.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
110/80 R19	Delantera	59V 243 kg · 240 km/h	Sin cámara
100/90 19	Delantera	57H 230 kg · 210 km/h	Sin cámara
150/70 R17	Trasera	69V 325 kg · 240 km/h	Sin cámara

DEPORTIVA

ContiSportAttack 5

Deportiva de última generación: agarre máximo y estabilidad a alta velocidad.



- Agarre sobresaliente con compuesto BlackChili y nueva mezcla para mejor engrane con el asfalto.
- Tecnología MultiZoneBelt: cinturón de acero más cerrado al centro para estabilidad en recta, y más abierto en el hombro para agilidad y mayor superficie de contacto en inclinación.
- Patrón de desgaste optimizado para uso en pista.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
120/70 ZR17	Delantera	58W 236 kg · 270 km/h	Sin cámara
180/55 ZR17	Trasera	73W 365 kg · 270 km/h	Sin cámara
190/55 ZR17	Trasera	75W 387 kg · 270 km/h	Sin cámara
200/55 ZR17	Trasera	78W 425 kg · 270 km/h	Sin cámara

DEPORTIVA

ContiSportAttack 4

Deportiva con más agarre y mejor tracción.



- Más agarre y tracción gracias a la última tecnología de compuesto.
- Mayor huella de contacto en ángulos extremos por el nuevo diseño de dibujo.
- Agilidad y precisión al entrar en curva.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
120/70 ZR17	Delantera	58W 236 kg · 270 km/h	Sin cámara
180/55 ZR17	Trasera	73W 365 kg · 270 km/h	Sin cámara
190/55 ZR17	Trasera	75W 387 kg · 270 km/h	Sin cámara

DEPORTIVA

ContiAttack SM 2

Alto desempeño para supermoto y deportividad urbana de media cilindrada.



- Mayor kilometraje gracias a más profundidad de dibujo.
- Estabilidad y amortiguación óptimas en frenadas y aceleraciones extremas, propias del estilo supermoto.
- Manejo excepcional con la carcasa más deportiva de Continental, inspirada en sus slicks de competencia.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
110/70 R17	Delantera	54H 212 kg · 210 km/h	Sin cámara
120/70 R17	Delantera	58H 236 kg · 210 km/h	Sin cámara
140/70 R17	Trasera	66H 300 kg · 210 km/h	Sin cámara
150/60 R17	Trasera	66H 300 kg · 210 km/h	Sin cámara
160/60 R17	Trasera	69H 325 kg · 210 km/h	Sin cámara

PISTA

ContiTrack

Slick de pista para track days y pilotos aficionados (NHS).

- Desempeño sostenido y mayor durabilidad.
- Nueva construcción de carcasa: más estabilidad al frenar, entrada precisa a curva y mejor tracción de salida.
- Variantes de compuesto adaptadas a motos supersport y superbike.

MEDIDA	POSICIÓN	CÁMARA
120/70 R17	Delantera	Sin cámara
180/60 R17	Trasera	Sin cámara
200/55 R17	Trasera	Sin cámara

> **Solo para pista (NHS).** No está aprobada para circular en vía pública.

PISTA

ContiRaceAttack 2

Llanta de pista con dibujo, para pilotos aficionados.

- Compuesto BlackChili: calentamiento rápido y agarre alto constante. Disponible en compuesto soft y medium.
- Mayor estabilidad al frenar entrando y al acelerar saliendo de curva, con retroalimentación constante (tecnología GripLimitFeedback).
- Mantiene la temperatura de forma consistente en condiciones variadas.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
120/70 ZR17	Delantera	58W 236 kg · 270 km/h	Sin cámara
180/60 ZR17	Trasera	75W 387 kg · 270 km/h	Sin cámara

PISTA

ContiRaceAttack 2 Street

Llanta de pista que también sirve para tus rodadas en carretera.

- Máximo agarre tanto en asfalto como en pista.
- Dibujo negativo mínimo y sin ranuras en el hombro, para máximo agarre en inclinación.
- Máxima previsibilidad en el límite por su construcción de carcasa y compuesto (GripLimitFeedback).

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
180/55 ZR17	Trasera	73W 365 kg · 270 km/h	Sin cámara
190/55 ZR17	Trasera	75W 387 kg · 270 km/h	Sin cámara

CARRETERA Y SPORT TOURING

ContiRoadAttack 4

Sport touring con agarre que rivaliza con una deportiva pura.



- Compuesto y dibujo de última generación: salto grande en desempeño en mojado y agarre en seco al nivel de llantas deportivas.
- Calentamiento rápido en condiciones frías y húmedas.
- Nueva zona tipo slick en el hombro superior, para agarre en curva en ángulos altos.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
120/70 ZR17	Delantera	58W 236 kg · 270 km/h	Sin cámara
110/80 R19	Delantera	59V 243 kg · 240 km/h	Sin cámara
120/70 ZR19	Delantera	60W 250 kg · 270 km/h	Sin cámara
150/70 R17	Trasera	69V 325 kg · 240 km/h	Sin cámara
180/55 ZR17	Trasera	73W 365 kg · 270 km/h	Sin cámara
190/55 ZR17	Trasera	75W 387 kg · 270 km/h	Sin cámara

CARRETERA Y SPORT TOURING

ContiRoad

Sport touring para el motociclista exigente.

- Desarrollada para turismo cómodo y manejo ágil en carretera.
- Alto kilometraje por las ranuras no tangenciales en el centro de la llanta trasera.
- Nueva tecnología de sílice para muy buen desempeño en mojado.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
110/70 17	Delantera	54S 212 kg · 180 km/h	Sin cámara
140/70 17	Trasera	66S 300 kg · 180 km/h	Sin cámara

CARRETERA Y SPORT TOURING

ContiMotion

Sport touring radial equilibrada, con excelente relación costo-beneficio.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
110/70 ZR17	Delantera	54W 212 kg · 270 km/h	Sin cámara

DIARIO Y CIUDAD

ContiStreet

Confiable en seco y en mojado, para el uso diario.



- Manejo fácil y respuesta predecible.
- Nuevo compuesto y diseño para mejor agarre en mojado.
- Protección antipinchaduras mejorada.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
90/90 18 **Reforzada**	Trasera	57P 230 kg · 150 km/h	Sin cámara
100/90 18	Trasera	56P 224 kg · 150 km/h	Sin cámara
2.75-18 **Reforzada**	Del. y tras.	48P 180 kg · 150 km/h	Sin cámara

DIARIO Y CIUDAD

ContiScoot

Ágil y segura para el tráfico urbano.



- Agarre en mojado convincente, con excelente drenaje y compuesto optimizado.
- Confianza desde los primeros metros por su muy buen agarre en frío.
- Distancia de frenado corta, con máximo agarre en seco y mojado.

MEDIDA	POSICIÓN	ÍNDICE	CÁMARA
90/90 10	Del. y tras.	50L 190 kg · 120 km/h	Sin cámara
120/70 12 **Reforzada**	Del. y tras.	58P 236 kg · 150 km/h	Sin cámara
130/60 13	Del. y tras.	60P 250 kg · 150 km/h	Sin cámara
140/70 14 **Reforzada**	Trasera	68S 315 kg · 180 km/h	Sin cámara

¿No sabes qué medida usa tu moto?

Mándanos foto del costado de tu llanta y te decimos cuál le va. Si buscas una medida que no está en este catálogo, pregúntanos: entra sobre pedido.

WHATSAPP
55 1912 5908

SITIO
www.continentalmotos.com

CORREO
marketing@hebo.com.mx

Precios y disponibilidad bajo solicitud.
Especificaciones según catálogo del fabricante.